



nanopure  
TECHNOLOGIES

# Zapytanie ofertowe

---

**Projekt:** „Innowacyjne na skalę światową zastosowanie struktury core-shell w materiałach katodowych dedykowanych ogniwoom litowo-jonowym i sodowo-jonowym”

**Numer postępowania:** NANOPURE- 01/03/2021

Wrocław, 11.03.2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NANOPURE-  
01/03/2021 (wraz ze specyfikacją zamówienia)  
z dnia 11.03.2021 r.

## 1. Informacje wstępne

---

### 1.1 Nazwa projektu

Innowacyjne na skalę światową zastosowanie struktury core-shell w materiałach katodowych dedykowanych ogniom litowo-jonowym i sodowo-jonowym.

### 1.2 Finansowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (dalej: PO IR), projekt nr POIR.01.01.01-00-0931/20-00

### 1.3 Cel projektu

Projekt ma na celu wytworzenie innowacyjnych materiałów katodowych do ogniw Li-jonowych oraz Na-jonowych o ulepszonych właściwościach elektrochemicznych w stosunku do rozwiązań dostępnych komercyjnie.

## 2. Zamawiający

---

**Nanopure Sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa, NIP 898-220-79-87, REGON 022445110, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514521, kapitał zakładowy 812.500,00 zł e-mail: [biuro@nanopure.pl](mailto:biuro@nanopure.pl), [www.nanopure.pl](http://www.nanopure.pl).

## 3. Przedmiot zamówienia

---

### 3.1. Informacje o zamówieniu

- 3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu i aparatury badawczej: część I: Komora rękawicowa; część II: Blade coater.
- 3.1.2. Rodzaj zamówienia: Dostawy
- 3.1.3. Kod CPV: 38000000-5
- 3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: **tak**
- 3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: **nie**
- 3.1.6. Zamawiający nie dopuszcza ofert na sprzęt używany
- 3.1.7. Miejsce realizacji zamówienia: NanoPure Sp. z o.o., Dział Badań i Rozwoju, Wrocław
- 3.1.8. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym
- 3.1.9. Termin realizacji umowy: dostawa i montaż nie mogą być dłuższe niż termin wskazany w pkt. 3.2.1, dla każdej z części przedmiotu zamówienia.
- 3.1.10. W ramach zawieranej z Wykonawcą umowy planowane jest zastosowanie takiego modelu płatności, w którym Wykonawca zawrze umowę dostawy z leasingodawcą wskazanym przez Zamawiającego oraz Zamawiającym. Zamawiający jest na etapie negocjacji biznesowych z potencjalnymi leasingodawcami, tym samym zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w przypadku nienawiązania współpracy z leasingodawcą.
- 3.1.11. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych
- 3.1.12. Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z regułą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- 3.1.13. Zamawiający, zgodnie z art. 70<sup>1</sup> § 3 k.c., zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano upublicznienia zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
- 3.1.14. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem wskazania powierzonego zakresu oraz podwykonawcy w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
- 3.1.15. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania prowadzonego na mocy niniejszego dokumentu na każdym etapie jego prowadzenia. W przypadku unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego

### 3.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

#### 3.2.1. Opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu i aparatury badawczej: część I: Komora rękawicowa; część II: Blade coater.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

**Część I: Komora rękawicowa** - do prowadzenia badań w warunkach beztlenowych i bezwodnych:

- dedykowana do pracy w atmosferze suchej azotu, argonu lub helu
- pomiar zawartości tlenu oraz wody odbywa się w atmosferze dynamicznej w trybie ciągłym poprzez selektywne detektory
- zapewnienie warunków beztlenowych (poziom  $O_2 < 0,5$  ppm) i bezwodnych (poziom  $H_2O < 0,5$  ppm)
- komora główna: wymiary robocze min. 1400 x 750 x 900 mm
- kubatura komory nie mniejsza jak 1 m<sup>3</sup>
- materiał - wnętrze: - stal kwasoodporna, wykonanie bezszwowe komory, część zewnętrzna: stal nierdzewna, rurowanie wykonane z miedzi lub pochodnych
- szyba frontowa wykonana ze szkła poliwęglanowego (min. 7 mm grubości) lub szkła bezpiecznego, z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniami mechanicznymi; możliwość całkowitego demontażu szyby frontowej
- min. trzy porty rękawicowe na przeszklonej ścianie frontowej o średnicy  $\geq 22$  cm
- rękawice wykonane z kauczuku butylowego lub materiału o podwyższonej odporności chemicznej, np. hypalonu, o grubości min. 0,4 mm
- dopuszczalny poziom rozszczelnienia  $< 0,05\%$  obj./godz.,
- komora wstępna cylindryczna (śluz) o wymiarach wewnętrznych  $\varnothing$  x dł. min. 390 mm x 600 mm, z przesuwaną półką o długości min. 50 cm, śluz zlokalizowana po prawej stronie, wykonana ze stali kwasoodpornej, śluz wyposażona w miernik próżni
- system wymiany atmosfery poprzez śluz obsługiwany poprzez zawory (w tym pozwalające na jej przepłukiwanie i odpompowywanie gazem obojętnym )
- sterowanie i kontrola parametrów: wbudowany kontroler plc wszystkich funkcji komory, sterownik wyposażony w dotykowy kolorowy ekran (przekątna min. 6"), menu w jęz. polskim
- panel kontrolno-sterujący zainstalowany na ruchomym ramieniu przymocowanym do ramy komory rękawicowej
- możliwość regulacji ciśnienia w komorze poprzez pedał nożny
- pompa próżniowa rotacyjna o wydajności min. 12 m<sup>3</sup>/h, oferująca próżnię końcową min. 10<sup>-2</sup> mbar
- wyciek gazu obojętnego z komory, mierzony zgodnie z normami ISO 10648-2 i ISO 25412
- dodatkowa mała śluz wyposażona, o wymiarach wewnętrznych  $\varnothing$  x dł. min. 150 mm x 400 mm, z przesuwaną półką o długości min. 30 cm, śluz zlokalizowana po prawej stronie, miernik próżni oraz zawory (w tym pozwalające na jej przepłukiwanie i odpompowywanie gazem obojętnym )
- oświetlenie wnętrza komory, światło białe, oświetlenie typu LED. Uwaga: oświetlenia musi znajdować się na zewnątrz komory
- wyposażona w filtry typu HEPA do oczyszczania atmosfery pracy z np. oparów rozpuszczalników
- stelaż na kółkach, kółka z blokadami; stelaż dodatkowo wyposażony w półkę do ustawienie jednostki oczyszczającej

- półki ze stali nierdzewnej, min. 3 poziomy, instalowane na tylnej ścianie wewnątrz komory
- min. 3 szt. standardowych flansz typu DN 40KF
- min. 1 przepust izolowany próżniowo dla kabli elektrycznych 230V/50Hz z kablem o długości min. 1,5 m
- Jednostka oczyszczająca atmosferę wolnostojąca zlokalizowana obok lub pod komorą ( np.: pod śluzami) i niezajmująca powierzchni podłogi większej jak 0,5 m<sup>2</sup> oraz wymiarach nie większych jak: 500 x 500 x 800 mm (szer x gł. x wys)
- zdolność oczyszczania gazu z tlenu: co najmniej 20 dm<sup>3</sup>, obecność złoża katalizatora Cu – od 2 do 3 kg
- zdolność oczyszczania gazu z wilgoci: co najmniej 900 g, obecność złoża od 2,5 do 3,5kg - sito molekularne
- przepływ gazu w zakresie 40-50 m<sup>3</sup>/godz., przy  $\Delta P = 50$  mbar bez generowania wzrostu temp. o więcej niż 3 °C w komorze podczas cyrkulacji
- programowalny tryb (ustawiany przez operatora) regulacja wydajności pracy wentylatora jednostki oczyszczającej skorelowana z niższym poborem mocy oraz parametrami atmosfery, włączany np. na noc
- automatyczna regeneracja złożów oczyszczających
  - sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez komunikaty dialogowe wyświetlane na panelu kontrolnym komory
  - dodatkowa sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez zmianę kolorów piktogramów elementów układu na schemacie synoptycznym wyświetlanym na panelu kontrolnym komory
  - z powodów bezpieczeństwa nie dopuszcza się zaworów manualnych na żadnym etapie regeneracji
- informacje dot. procesu regeneracji wyświetlane na wyświetlaczu
- na wyposażeniu detektor tlenu o następującej charakterystyce:
  - zakres wskazań min.: 0-1000 ppm
  - liniowość odczytów min. 0-100 ppm ( 0.1 ppm)
  - dokładność odczytu: 0.1 ppm
  - czas reakcji - maksimum 10 s dla min. 90% odczytów od momentu włączenia
  - dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym
  - wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40
- na wyposażeniu detektor wody o następującej charakterystyce:
  - zakres wskazań czujnika wilgoci min.: 0 – 500 ppm
  - liniowość odczytów min. 0-50 ppm ( 0,1 ppm)
  - dokładność odczytu wilgotności 0.1 ppm
  - dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym
  - wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40
- regenerowalny, zestaw filtrów solwentowych o charakterystyce:
  - złożo: sito molekularne (min. 8 kg),
  - wersja wolnostojąca z uwagi na dostęp serwisowy zestaw filtrów niezintegrowany z jednostką oczyszczającą
  - możliwe dwa tryby pracy:

- 1) cyrkulacja atmosfery poprzez jednostkę oczyszczającą komory rękawicowej z ciągłym usuwaniem par rozpuszczalników
- 2) jednostka filtrów może zostać odłączona za pomocą zaworów, podczas wymiany kolumny bez przerywania cyrkulacji gazu poprzez jednostkę oczyszczania gazu
- w komplecie zestaw reduktorów butlowych do argonu oraz mieszanki regeneracyjnej
- funkcje dostępu zdalnego, np. w formie aplikacji umożliwiającej za pomocą np: telefonu komórkowego typu smartfon, tabletu lub przenośnego komputera, monitorowanie statusu urządzenia - parametrów stężenia tlenu i wody, aktywowanych alarmów, przypomnienia o wymaganych czynnościach serwisowych itp.
- w cenie urządzenia powinno być również uwzględnione:
  - przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej (IQ) oraz operacyjnej (OQ),
  - zwalidowanie danych przedstawianych przez wbudowane analizatory certyfikowanymi urządzeniami pomiarowymi

#### Warunki dostawy

- minimum **24-miesięczna gwarancja** liczona od dnia podpisania protokołu odbioru
- dostawa, instalacja i uruchomienie oraz szkolenie dla personelu w języku polskim
- dostawa i montaż nie mogą być dłuższe niż **10 tygodni** od dnia podpisania umowy
- autoryzowany serwis na terenie kraju

#### Część II: Blade coater - Automatyczny blade coater do nanoszenia warstw różnych materiałów:

- próżniowa płyta aluminiowa do utrzymania arkusza podłoża w miejscu
- wyposażony w aplikatory regulowane mikrometrycznie lub aplikatory o stałej grubości
- w zestawie znajduje się jeden regulowany mikrometryczny aplikator do natychmiastowego użycia
- szybkość przesuwu ramki z zakresu min. 0-100 mm/s (dokładność min. 10 mm/s)
- maksymalne wymiary powłoki: 150/300 mm
- platforma próżniowa wykonana z aluminium o wymiarach min. 400x200x25 mm
- w zestawie mi. jeden regulowany aplikator do folii o szerokości 150 mm, o regulowanej grubości powłoki z zakresu min. 0,01 mm do 3,00 mm
- moc nominalna maksymalnie 200 W

#### Warunki dostawy:

- minimum **12-miesięczna gwarancja** liczona od dnia podpisania protokołu odbioru
- dostawa i montaż nie mogą być dłuższe niż **6 tygodni** od dnia podpisania umowy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części I – II. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru jednego Wykonawcy na jedną lub więcej części Zamówienia (I-II).

Ilekcroć w specyfikacji przedmiotu zamówienia wskazano nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, **należy rozumieć, że każdorazowo Zamawiający traktuje te określenia jako przykładowe i dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych.**

- 3.2.2.** Przedmiot zamówienia obejmuje również: wniesienie, montaż, rozruch, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia urządzeń opisanych w przedmiocie zamówienia koniecznych do wykonania przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie działał pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
- 3.2.3.** Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę oraz wybranego przez niego dostawcę.
- 3.2.4.** Wykonawca, po wykonaniu dostawy oraz czynności, o których mowa w pkt 3.2.2, dokona u Zamawiającego, lub w miejscu przez niego wyznaczonym, instruktażu obsługi, kalibracji i prawidłowego utrzymania urządzenia dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego. Czas wykonania instruktażu nie jest wliczany w czas dostawy
- 3.2.5.** Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty i deklaracje dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej — znak CE i instrukcja w języku polskim lub angielskim. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad fizycznych, prawnych, obciążeń prawami osób trzecich oraz nie będący przedmiotem zabezpieczenia (min. zastaw, zastaw rejestrowy).
- 3.2.6.** Wykonawca do przedmiotu zamówienia, w momencie dostawy, zobowiązany jest dołączyć co najmniej:
- a) instrukcję obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR urządzeń wmontowanych w instalacje), listę części zamiennych „szybko zużywających się”, wykaz części handlowych i zamiennych w języku polskim lub angielskim,
  - b) dokument gwarancyjny,
  - c) deklarację zgodności CE,
  - d) dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,
- 3.2.7.** Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nie krótszy, niż wskazany w pkt. 3.2.1 autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia.
- 3.2.8.** Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż termin wskazany w pkt. 3.2.1, dla każdej z części przedmiotu zamówienia.
- 3.2.9.** Dostawa zostanie zrealizowana na terenie Wrocławia, pod adresem oddziału Zamawiającego przy ul. Bierutowskiej 57/59.

3.2.10. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w momencie weryfikacji jego poprawnego działania poprzez podłączenie oraz zweryfikowanie uzyskania parametrów pracy specyfikowanych w postępowaniu oraz po wykonaniu czynności opisanych w punktach 3.2.2 i 3.2.4. Pozytywny wynik skutkować będzie podpisaniem przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

3.2.11. W przypadku, gdy w trakcie odbioru dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie spełniał założeń w zapytaniu ofertowym kryteriów, nie będzie zdatny do użytku, będzie posiadał wady nieprzedstawione w złożonej ofercie, a uniemożliwiające jego poprawne funkcjonowanie i niemożliwe do usunięcia lub których Wykonawca nie usunie w ciągu dwóch tygodni od wezwania, Zamawiający ma prawo, do odstąpienia od umowy.

## 4. Warunki gwarancji

---

4.1. Okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego zostały określone w pkt. 3.2.1 dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na szczegółowych warunkach określonych w umowie na dostawę przedmiotu zamówienia.

4.3. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na zgłoszenie rozumiany jako przystąpienie do niezwłocznego usunięcia wady przedmiotu zamówienia wynoszącego nie dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.

4.4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmować będzie zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

## 5. Warunki udziału w postępowaniu

---

5.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:

- a) posiadać zdolności ekonomiczne i finansowe do realizacji zamówienia – nie otwarto wobec niego likwidacji lub nie została ogłoszona upadłość oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne;



- b) posiadać niezbędne zdolności techniczne oraz wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

**5.2.** Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

**5.3.** Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wszystkich dokumentów wymienionych w punkcie 7.2.1 w dalszej części zapytania ofertowego.

**5.4.** Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać się dokumentami, że w okresie 2 lat poprzedzających termin złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 2 dostawy przedmiotu zamówienia (lub specjalistycznego sprzętu podobnego przy czym o tym czy dany sprzęt jest podobny decyduje Zamawiający) o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN dla części I; 10 000 PLN dla części II;

Dokumentacja potwierdzającą powyższe, tj. np. faktury, listy referencyjne, musi zawierać termin realizacji i kwotę oraz musi zostać dołączona do oferty. Ponadto Wykonawca wyróżni wykonane dostawy w wykazie dostaw widniejącym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

**5.5.** Wykonawca gwarantuje minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia równy 24 (dla części I) i 12 (dla części II) miesiącom. Oferty, w których okres gwarancji będzie wynosił mniej niż wskazana ilość miesięcy zostaną odrzucone jako niespełniające warunków określonych w niniejszym zamówieniu.

**5.6.** Wykonawca gwarantuje, że termin dostawy nie przekroczy terminów wskazanych w pkt. 3.2.1, dla właściwej z części przedmiotu zamówienia. Oferta, w której Wykonawca nie przedstawi terminu dostawy albo zaoferowany termin będzie przekraczał maksymalny termin dostawy, określony powyżej, podlega odrzuceniu. Szczegółowe warunki dostawy przedmiotu zamówienia zostaną określone w umowie.

## 6. Kryterium i sposób oceny ofert

---

### 6.1 Kryterium oceny ofert

Kryterium WAGA (%)

Dla każdej części:

1. Cena – 95% (max 95 pkt)
2. Energochłonność - 5% (max 5 pkt)

## 6.2 Sposób oceny ofert

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

Dla każdej części

### 1) Kryterium – łączna cena netto

$$P = \frac{C_n}{C_{ob}} \times [95]$$

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę

$C_N$  – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

$C_{OB}$  – cena zaoferowana w ofercie badanej

### 2) Kryterium – Energochłonność

$$P1 = \frac{E_n}{E_{ob}} \times [5]$$

gdzie:

P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną moc urządzenia

$E_N$  – najniższa zaoferowana moc urządzenia przez oferentów (spełniająca założenia minimalne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia)

$E_{OB}$  – moc zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów (1+2 dla każdej części) będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykonawca składa ofertę z ceną wyrażoną w PLN lub EUR, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 6, pkt. 6.2. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z ceną wyrażoną w EUR oferta zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną - a w przypadku takich samych cen ofertowych, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedstawienie ponownie oferty i zaoferowanie nowej ceny w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przesłania zawiadomienia drogą elektroniczną.

## 7. Informacje o sposobie przygotowania oferty

---

### 7.1 Termin, forma i miejsce składania ofert

- 7.1.1. Kompletna podpisana oferta (składająca się z dokumentów wyróżnionych w pkt. 7.2.1.) powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (**pod rygorem odrzucenia oferty**) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: [przetargi@nanopure.pl](mailto:przetargi@nanopure.pl), lub załączając ofertę przez Bazę Konkurencyjności lub w oddziale Zamawiającego (NanoPure Sp. z o.o., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław) albo za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście **w terminie do 13.04.2021 roku**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w języku polskim lub z jej tłumaczeniem na język polski.
- 7.1.2. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. **NANOPURE-01/03/2021**.
- 7.1.3. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich ofert.
- 7.1.4. Wykonawca składa ofertę z ceną wyrażoną w PLN lub EUR, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 6, pkt. 6.2. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z ceną wyrażoną w EUR oferta zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert.
- 7.1.5. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 90 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
- 7.1.6. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
- 7.1.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień oferta zostanie odrzucona.
- 7.1.8. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone Wykonawcy na przesłane zapytanie stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
- 7.1.9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku (w tym również przy zamknięciu postępowania bez wyboru ofert), nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy w przypadku nie wybranie jego oferty do realizacji nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

7.1.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.

7.1.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE”.

## 7.2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu przez Wykonawców oraz inny dokumentów:

7.2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:

- 1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania **wraz ze specyfikacją oferowanych urządzeń**
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
- 3) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku dokumentów zagranicznych – równoważne);
- 4) Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;
- 5) Dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 5.4.

## 7.3 Zasady promocji i oznakowania

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji na potrzeby niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami, tj. zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie PO IR dostępnym na stronie:

<http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowaniaprojektow-w-programie/> lub w siedzibie Zamawiającego.

Wszelkie załączniki dołączone przez Zamawiającego do niniejszego Zapytania są zgodne z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie PO IR.

## 7.4 Informacje o publikacji

- 7.4.1. Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta:  
<https://www.nanopure.pl/pl/zamowienia-ogloszenia/>

## 8. Inne postanowienia

---

- 8.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największą liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na dostawę przedmiotu zamówienia. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania dostawy zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie zrealizowaną dostawę, wykonaną zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
- 8.2. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
- 8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji (przed sporządzeniem protokołu z postępowania) ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli w postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu w celu doprowadzenia do polepszenia warunków złożonych ofert. Negocjacje zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowane ceny będą wyższe od oszacowanej przez Zamawiającego. Miejsce i termin negocjacji wyznacza Zamawiający. W wyniku negocjacji nie może dojść do pogorszenia warunków (np. wzrostu ceny) lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia.
- 8.4. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, na każdym etapie jego prowadzenia. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
- 8.5. Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej oraz powiadomi każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę drogą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Ofertowym.

## 9. Warunki istotnych zmian umowy

---

- 9.1 Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie objętym gwarancją, nie będzie zdalny do użytku, będzie posiadał wady uniemożliwiające jego poprawne funkcjonowanie lub niemożliwe do usunięcia w terminie uprzednio wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym od momentu ich

zgłoszenia do Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy wynagrodzenie uiszczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy podlega zwrotowi. Wykonawca będzie obowiązany w wyżej wymienionym przypadku do niezwłocznego demontażu i odbioru przedmiotu zamówienia na własny koszt..

**9.2** Zmiana umowy, jest możliwa o ile nie prowadzi ona do zasadniczej zmiany charakteru i przedmiotu zamówienia oraz umowy a wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

**9.3** Zmiana umowy może dotyczyć Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli dotychczasowego Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, który powstał w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

**9.4** Ponadto zmianę umowy dopuszcza się w następujących przypadkach:

- 1) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, zaleceń lub decyzji wydanych przez Instytucję, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy,
- 2) zmiany terminów realizacji projektu, jego etapów lub jego zakresu przedmiotowego,
- 3) wystąpienia siły wyższej,
- 4) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego, które wynikło po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów usług zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
- 5) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
- 6) w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej w treści dokumentacji stanowiącej część składową umowy,
- 7) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i realizowanego projektu,
- 8) w zakresie terminu dostawy urządzenia, w przypadku nie dających się przewidzieć opóźnień po stronie innych kontrahentów Zamawiającego lub Wykonawcy np. zarządca nieruchomości, gestorzy sieci, wykonawcy instalacji w pomieszczeniu laboratorium technologicznego itp.

**9.5** Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## 10. Kontakt z Zamawiającym

---

**10.1** W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.

10.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji:  
e-mail: [przetargi@nanopure.pl](mailto:przetargi@nanopure.pl)

10.3 Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.

## 11. Wykluczenie z postępowania

---

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## 12. Poprawienie omyłek w treści oferty

---

Zamawiający poprawi w treści oferty:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## 13. Klauzula informacyjna

---

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NanoPure Sp. z o.o. ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, e-mail: [biuro@nanopure.pl](mailto:biuro@nanopure.pl) ;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności;
- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z wytycznymi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz prawem krajowym;
- 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu:
  - stosownie do art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - stosownie do art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
  - stosownie do art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.

### Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu